



# **SAÚDE e PREVENÇÃO** **NAS ESCOLAS**

**Atitude pra curtir a vida**

UNAIDS/ONUSIDA

**Relatório para o Dia Mundial de Luta contra  
AIDS/SIDA | 2011**

Principais Dados Epidemiológicos

**Pedro Chequer,  
Diretor do UNAIDS no Brasil**

---

BRASILIA, 21/11/2011

# Informe Global 2011

## Resumo mundial da epidemia de AIDS/SIDA | 2010

### Número de pessoas vivendo com HIV

Total	<b>34,0 milhões</b> [31,6 a 35,2 milhões]
Adultos	30,1 milhões [28,4 a 31,5 milhões]
Mulheres	16,8 milhões [15,8 a 17,6 milhões]
Crianças (<15 anos)	<b>3,4 milhões</b> [3,0 a 3,8 milhões]


### Pessoas recém- infectadas com HIV/ 2010

Total	<b>2,7 milhões</b> [2,4 a 2,9 milhões]
Adultos	2,3 milhões [2,1 a 2,5 milhões]
Crianças (<15 anos)	<b>390 mil</b> [340 a 450 mil]

### Óbitos por AIDS/SIDA em 2010


Total	<b>1,8 milhões</b> [1,6 a 1,9 milhões]
Adultos	1,5 milhões [1,4 a 1,6 milhões]
Crianças (<15 anos)	<b>250 mil</b> [220 a 290 mil]

# Estimativa de adultos e crianças vivendo com HIV |



**Total: 34,0 milhões** [31,6 a 35,2 milhões]

# Estimativa de óbitos por AIDS/SIDA em adultos e crianças em 2010



**Total: 1,8 milhões** [1,6 milhões – 1,9 milhões]

# Mais de 7 mil novas infecções por HIV por dia em 2010

- Cerca **97%** ocorrem em países de **renda baixa e média**
- Cerca de **mil** ocorrem em **crianças** com menos de 15 anos
- Cerca de **6 mil ocorrem** em **adultos** com 15 anos ou mais, dos quais:
  - *quase 48% ocorrem entre mulheres*
  - *cerca de 42% ocorrem entre jovens (15-24)*

# Estimativas mundiais de HIV e AIDS/SIDA em 2010      Crianças (<15 anos)

<b>Crianças vivendo com HIV</b> milhões]	3,4 milhões [3,0 a 3,8
<b>Novas infecções por HIV em 2010</b> 450 mil]	390 mil [340 a
<b>Óbitos por AIDS/SIDA em 2010</b>	250 mil [220 a 290 mil]

# Terapia ARV e Tuberculose

§ Quase a metade das pessoas (47%) com indicação de terapia antirretroviral já estão em tratamento.

- Aproximadamente 6,6 milhões de pessoas em países de renda baixa e média estavam recebendo tratamento no final de 2010, de um total estimado de 14,2 milhões que precisam.

- Houve um aumento de 1,35 milhões em tratamento comparado com 2009.

§ Os óbitos entre pessoas com tuberculose e HIV diminuíram em 10% entre 2009 e 2010.

# Mulheres e crianças

§ A proporção de **mulheres vivendo com HIV permaneceu estável em 50%** As mulheres são mais afetadas na África Subsaariana (**59%**)

§ In 2010, **48% das gestantes vivendo com HIV recebiam esquemas eficazes** para prevenir novas infecções - TV

§ **Em 2010**, cerca de **390 mil crianças nasceram com HIV** – pico: **560 mil** em 2002.

Mais de **350 mil novas infecções por HIV em crianças foram evitadas desde 1995** graças à disponibilização da profilaxia.

§ **Os óbitos relacionados à AIDS/SIDA entre crianças com menos de 15 anos diminuíram em 20%** entre 2005 e 2010.

§ No final de **2010**, um total de **US\$ 15 bilhões** estava disponível para a resposta à **AIDS/SIDA**.

**A ajuda internacional diminuiu** de **US\$ 7,6 bilhões** em 2009 para **US\$ 6,9 bilhões** em 2010.

§ Em junho de 2010, **os Estados-Membros da ONU pactuaram novas metas globais**, inclusive a **disponibilização de pelo menos US\$ 22-24 bilhões anualmente** para a resposta global à AIDS até 2015.

- **O UNAIDS/ONUSIDA desenvolveu uma nova matriz de investimentos em AIDS/SIDA.**

§ Se a matriz for implementada na íntegra: (entre 2011-2020)

- **Seriam evitadas pelo menos 12,2 milhões de novas infecções por HIV**, incluindo **1,9 milhões** de novas infecções em crianças
- **Seriam evitados 7,4 milhões de óbitos relacionados à AIDS/SIDA.**

# **USO DO PRESERVATIVO e TESTE DO HIV**

**Cerca de 76% dos homens brasileiros tiveram mais de uma parceira no último ano, mas apenas 10% deles fizeram teste de HIV.**

**Enquanto no Brasil, só 40% dos homens usam preservativo com frequência, na Índia, Peru, Irã e Cuba, esse número chega a 75%. Na Inglaterra, 77% e na Suíça , é quase 99%.**

# AMÉRICA LATINA

**Epidemia do HIV de um modo geral estável com prevalência de 0.4 desde 2001**

**Desde 2001, estima-se em 100 000 as novas infecções ao ano.**



**Óbitos relacionados a AIDS declinando devido ao acesso cada vez maior à terapia ARV, conseqüentemente, mais pessoas vivendo com HIV.**

**1.5 milhões vivendo com HIV em 2010, comparado com 1.3 milhões em 2001.**


**Mais de 1/3 dos adultos (36%) são mulheres**

# A FEMINIZAÇÃO DA EPIDEMIA



**PERNAMBUCO  
EM 1983**




**21,  
3**



**PERNAMBUCO  
EM 2006**



**2,  
0**



# **A FEMINIZAÇÃO DA AIDS**

**Alguns fatores que contribuem para a vulnerabilidade das mulheres à AIDS são:**

- desigualdade nas relações de poder;**
- maior dificuldade de negociação das mulheres quanto ao uso de preservativo;**
- violência doméstica e sexual;**
- discriminação e preconceito relacionados a raça, etnia e orientação sexual; além da falta de percepção das mulheres sobre o risco de se infectar pelo HIV.**

# A FEMINIZAÇÃO DA AIDS

**A forma de transmissão predominante é por via heterossexual tanto no sexo feminino (90,4% dos casos) como no masculino (29,7% dos casos). Entre os homossexuais (20,7% dos casos), seguida de usuários de drogas injetáveis (19%). Nas mulheres, a segunda forma de transmissão é entre usuários de drogas injetáveis com 8,5 % dos casos.**


# **Número de AIDS em Pernambuco**

**De 1983 até 2011, 16.062 casos confirmados.**

**Desses casos, 6.595 na Cidade do Recife.**




DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE AIDS, SEGUNDO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. PERNAMBUCO, 1983-1990



1983-1990

- Sem casos notificados (136)
- Pelo menos 1 caso (49)


DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE AIDS, SEGUNDO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. PERNAMBUCO, 1983-1990



1983-1999

- Sem casos notificados (48)
- Pelo menos 1 caso (137)

# DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE AIDS, SEGUNDO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. PERNAMBUCO, 1983-2010



# Taxa de detecção do HIV/AIDS em 2011

**Masculino: 138 / Feminino: 74                      Total: 212**

**Número de Óbitos em 2011:**

**Masculino: 111 / Feminino: 58                      Total: 169**

**AIDS < 5 anos de 1987 à 2011:                      361 casos**

**AIDS < 13 anos de 1987 à 2011:                      476 casos**

<b>FAIXA</b>	<b>FREQUÊNCIA</b>				<b>TOTAL</b>	
	<b>MASCULINO</b>		<b>FEMININO</b>			
	<b>Nº</b>	<b>%</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
<b>&lt;1 Ano</b>	<b>77</b>	<b>57,0</b>	<b>58</b>	<b>43,0</b>	<b>135</b>	<b>0,8</b>
<b>1-4</b>	<b>97</b>	<b>43,1</b>	<b>128</b>	<b>56,9</b>	<b>225</b>	<b>1,4</b>
<b>5-9</b>	<b>51</b>	<b>52,6</b>	<b>46</b>	<b>47,4</b>	<b>97</b>	<b>0,6</b>
<b>10-14</b>	<b>18</b>	<b>54,5</b>	<b>15</b>	<b>45,5</b>	<b>33</b>	<b>0,2</b>
<b>15-19</b>	<b>125</b>	<b>50,6</b>	<b>122</b>	<b>49,4</b>	<b>247</b>	<b>1,5</b>
<b>20-29</b>	<b>2.721</b>	<b>63,7</b>	<b>1.549</b>	<b>36,3</b>	<b>4.270</b>	<b>26,6</b>
<b>30-39</b>	<b>4.183</b>	<b>67,6</b>	<b>2.006</b>	<b>32,4</b>	<b>6.189</b>	<b>38,5</b>
<b>40-49</b>	<b>2.276</b>	<b>68,8</b>	<b>1.032</b>	<b>31,2</b>	<b>3.308</b>	<b>20,6</b>
<b>50-59</b>	<b>823</b>	<b>68,6</b>	<b>376</b>	<b>31,4</b>	<b>1.199</b>	<b>7,5</b>
<b>60 e +</b>	<b>243</b>	<b>67,7</b>	<b>116</b>	<b>32,3</b>	<b>359</b>	<b>2,2</b>
<b>Total</b>	<b>10.614</b>	<b>100,0</b>	<b>5.448</b>	<b>100,0</b>	<b>16.062</b>	<b>100,0</b>

**Fonte: SES/DIEVIS/Programa Estadual DST/AIDS**

# Casos de AIDS, Municípios da Região Metropolitana do Recife de 1983 à 2011

• Recife:	6.595 casos
• Jaboatão dos Guararapes:	1.884 casos
• Olinda:	1.328 casos
• Paulista:	807 casos
• Cabo de Santo Agostinho:	541 casos
• Camaragibe:	298 casos
• Abreu e Lima:	218 casos
• São Lourenço da Mata:	169 casos
• Igarassú:	160 casos
• Ipojuca:	154 casos
• Itapissuma:	78 casos
• Moreno:	68 casos
• Ilha de Itamaracá:	46 casos
• Araçoiaba:	08 casos

# Casos de AIDS em Pernambuco de 1983 à 2011

**16.062 casos**

## Municípios **sem** casos notificados de AIDS de 1983 à 2011

1. Betânia
2. Calumbi
3. Cedro
4. Dormentes
5. Granito
6. Itacuruba
7. Mirandiba
8. Santa Filomena
9. Solidão
10. Tacaratú
11. Terezinha
12. Vertente do Lério

# DADOS EM

# PERNAMBUCO 1983 a

PERNAMBUCO DE 1983 A 1989

PERNAMBUCO DE 1990 A 1995

# 2009

Homossexual	50%
Bissexual	33%
Heterossexual	10%
Drogas Injetáveis	5%
Hemofílicos	2%

Homossexual	43,3%
Bissexual	21,7%
Heterossexual	30,5%
Drogas Injetáveis	3,2%
Hemofílicos	1,3%

PERNAMBUCO DE 1996 A 2001

PERNAMBUCO DE 2002 A 2009

Homossexual	25,2%
Bissexual	15,1%
Heterossexual	58,0%
Drogas Injetáveis	1,6%
Hemofílicos	0,0%
Transfusão	0,1%

Homossexual	16,4%
Bissexual	11,7%
Heterossexual	70,0%
Drogas Injetáveis	1,7%
Transmissão Vertical	0,02%

# **O QUE É O PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS?**

**É uma ferramenta para promover o diálogo e compartilhamento de experiências, é um projeto que contribui para que a sociedade organizada, as famílias, os jovens e a escola trabalhem juntos para discutir temas como: Participação juvenil, saúde sexual, saúde reprodutiva e cidadania.**

# **O QUE É O PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS?**

**Com o “Saúde e Prevenção nas Escolas”, o respeito aos direitos humanos, a renovação de conceitos e a modernização do ensino estão ao alcance da comunidade.**

**O SPE tem parceria com MEC, Min. Saúde, UNICEF, UNESCO, ONGs e outros setores da sociedade civil.**

# **O QUE É O PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS?**

**O objetivo principal do Projeto é fomentar a incorporação da cultura da prevenção a atuação profissional cotidiana, orientando na construção de um conhecimento compartilhado que favorece a inclusão desses conteúdos no processo educativo.**

# **TEMAS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS:**

- ESCOLA COMO ESPAÇO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE.
- SEXUALIDADE E PREVENÇÃO DAS DST/AIDS NO UNIVERSO ESCOLAR.
- GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA.
- INCLUSÃO SOCIAL.
- HOMOFOBIA NO ESPAÇO ESCOLAR.
- JUVENTUDE E VULNERABILIDADES.
- IMPACTO DAS DROGAS, ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES.
- VIOLÊNCIAS ASSOCIADAS A JUVENTUDE E AS RELAÇÕES DE GÊNERO- BULLYNG.
- REALIDADE DAS DST/AIDS ENTRE JOVENS E ADOLESCENTES.

# QUEM SÃO OS JOVENS

## PARES?

São jovens alunos/as da Rede Pública de Ensino, que são formados para serem multiplicadores das ações do Projeto em suas escolas, contribuindo ainda na ampliação das intervenções do Projeto em cursos, seminários e troca de experiências, falando a mesma linguagem dos/as jovens e adolescentes.



**Pessoas  
envolvidas (profissionais de Educação e  
alunos): 10.515**

**Escolas  
envolvidas (estaduais  
e municipais): 457**